

Bearbeitungszeiten zu Amazon übermitteln (inkl. Bearbeitungszeit Matching) 04.05.2024 07:32:02

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Supportfragen::00 Marktplätze::00 Amazon::00 Artikel hochladen / ändern	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:56:56 - 12.04.2018

Schlüsselwörter

Amazon Versand Dauer Bearbeitungszeit Matching

Frage (öffentlich)

Wie passe ich die Bearbeitungszeiten für meine Artikel an, die ich zu Amazon hochlade und welche Besonderheiten gilt es für mein Shopsystem zu beachten?

Lösung (öffentlich)

Bearbeitungszeiten zu Amazon übertragen Sie können die Bearbeitungszeit in magnalister an zwei Punkten definieren.

Einmal grundlegend in der Amazon Konfiguration - dieser Wert wird dann in jeder Produktvorbereitung automatisch eingetragen, sofern der Artikel noch nicht anderweitig bzw. abweichend vorbereitet wurde.

Zum Anderen in der Produktvorbereitung selbst. Hier lassen sich, abweichend zu Ihrer Amazon Konfiguration, individuelle Werte für die einzelnen Artikel festlegen.

Weiter unten finden Sie Screenshots aus Ihrem Shopsystem dazu.

Bearbeitungszeit-Matching in magnalister konfigurieren osCommerce basierende Shopsysteme bieten ein Webshop-Feld für die Lieferzeit an, welche Sie im Webshop für die Artikel pflegen können. magnalister bietet dafür ein Bearbeitungszeit-Matching an, wobei Sie Ihre Webshop-Lieferzeiten auf entsprechende Amazon Bearbeitungszeiten matchen können. Diesse Matching ist wichtig, wenn Sie Lieferzeiten aus Ihrem Webshop übernehmen und an Amazon übertragen möchten, weil der Marktplatz selbst ausschließlich Bearbeitungszeiten annimmt. (Amazon rechnet Lieferzeiten nach Versandart und Versandadresse selbständig aus)

Dazu ein Beispiel:

Am Artikel im Webshop legen Sie eine Lieferzeit von 3-4 Werktagen fest. Bei Amazon wünschen Sie eine Bearbeitungszeit von 4 Tagen. Wählen Sie im Bearbeitungszeit-Matching in magnalister unter Lieferzeit-Shop Ihre Webshop Lieferzeit aus und matchen diese mit einer entsprechend für Sie zutreffenden Bearbeitungszeit (in Tagen) - z.B. "4".

magnalister wird nun bei jedem Upload und jeder Lagerveränderung auf Amazon automatisch die von Ihnen hinterlegten Bearbeitungszeiten synchronisieren.

Das Bearbeitungszeit-Matching wird grundsätzlich bevorzugt und setzt bei Aktivierung den Konfigurationspunkt "Bearbeitungszeit (in Tagen)" außer Kraft.

Für osCommerce basierende Shopsysteme (Gambio, modified, xt:Commerce 3, etc.):

Konfiguration:

Produktvorbereitung:

Für Shopware, PrestaShop, Magento, (Shopify und WooCommerce): Konfiguration:

Produktvorbereitung:

Für Veyton (xt:Commerce Versionen 4 und 5): Konfiguration:

Produktvorbereitung: